

ส้มโอ

ชื่อไทย: ส้มโอ

ชื่อสามัญ/ชื่ออังกฤษ: Pummelo, Shaddock

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Citrus grandis* Osb.

โดย นายกิตติ สระแก้ว

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ



สถิติการผลิต			
	ปี56	ปี57	ปี 58
พื้นที่ให้ผล (ไร่)	179,070	179,070	45,640
ผลผลิตรวม (ตัน)	245,500	245,500	117,043

ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)	
หมายเหตุ เป็นต้นทุนเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกจนเริ่มให้ผลผลิต	
ปลูกในสภาพยกร่อง	59,609
ปลูกในสภาพไร่	39,144

ฤดูกาลที่มีผลผลิตออกสู่ตลาด	
ส้มโอปี (ในฤดูกาล)	ส.ค. - ก.ย.
ส้มโอทวาย	มี.ค. - เม.ย.

แหล่งผลิตที่ปลูกมากได้แก่
ภาคตะวันตก: จังหวัดสมุทรสงคราม นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี
ภาคเหนือ: จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์
ภาคกลาง: จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และนนทบุรี
ภาคตะวันออก: จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดนครราชสีมา
 อุบลราชธานี ชัยภูมิ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยรายปี	
ปี	ราคา (บาท/กก.)
56	20.98
57	25.90
58	27.84

พันธุ์ส้มโอ		
พันธุ์การค้าหลัก	ทองดี ขาวน้ำผึ้ง	
พันธุ์การค้าเฉพาะท้องถิ่น	ขาวแตงกวา ท่าซ้อย บัดตาเวีย ขาวใหญ่ หอมหาดใหญ่ เจ้าเสวย กลุ่ม ขาวแก้ว	
พันธุ์ที่นิยมปลูก	ขาวน้ำผึ้ง ทองดี ขาวแตงกวา ขาวใหญ่	

ปริมาณและมูลค่าส่งออกส้มโอสด			ข้อได้เปรียบ - เสียเปรียบสินค้าไทย
ปี	ตันสด	ล้านบาท	ข้อได้เปรียบ
56	11,270	115.51	๑. รสชาติดีเป็นที่ต้องการในตลาดโลกมากกว่าส้มโอจากแหล่งผลิตอื่น
57	12,522	128.34	๒. ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกส้มโอรายใหญ่ของโลก และมีช่วงการผลิตเกือบตลอดทั้งปี
58	12,179	271.63	๓. อุดมไปด้วยสารอาหาร รวมทั้งมีสารองค์ประกอบต้านอนุมูลอิสระและสรรพคุณทางยา
			4. ความนิยมในการบริโภคมีเพิ่มมากขึ้น
ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ		ประเทศคู่แข่งที่สำคัญ	ข้อเสียเปรียบ
จีน	ฮ่องกง	กัมพูชา	๑. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆ ๗ โดยเรื่องราคาปัจจัยการผลิต
			๒. มีโรคและแมลงศัตรูพืชมาก โดยเฉพาะโรคแคงเกอร์ และแมลงวันผลไม้ ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการส่งออก
			๓. ความไม่สม่ำเสมอของคุณภาพและรสชาติผลผลิตในแต่ละแหล่งผลิตและแต่ละช่วงเวลา ระหว่างปี


ส้มโอ

ศักยภาพ/จุดเด่น	ปัญหา/ข้อจำกัด	แนวทางพัฒนา/แก้ไข
<p>1. ส้มโอของไทยเป็นผลไม้ที่มีรสชาติดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>2. มีคุณค่าทางโภชนาการสูง</p> <p>3. นอกจากบริโภคสดแล้ว ยังนำไปประยุกต์ในการประกอบอาหารได้มากมายทั้งคาวและหวาน</p> <p>4. โครงสร้างของเปลือกค่อนข้างหนาและยืดหยุ่นคล้ายฟองน้ำ ทำให้ผลผลิตเสียหายจากการเก็บเกี่ยวและการขนส่งน้อย และสามารถเก็บรักษาคุณภาพผลผลิตได้ยาวนาน จึงเป็นที่นิยมในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น งานเทศกาล งานบุญ ใช้เป็นของขวัญของกำนัล ของที่ระลึก ของรางวัล ใช้ในการจัดเลี้ยง</p>	<p>1. มีโรคและแมลงศัตรูพืชค่อนข้างมาก เช่น โรคแคงเกอร์ โรคกรีนนิ่ง เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ แมลงวันทอง ฯลฯ ทำให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดในปริมาณมาก จึงมักประสบปัญหาสารพิษตกค้าง และเป็นอุปสรรคต่อการผลิตเพื่อส่งออก</p> <p>2. ความไม่สม่ำเสมอของคุณภาพผลผลิต โดยเฉพาะรสชาติของส้มโอที่ปลูกแต่ละแหล่งผลิต หรือแม้กระทั่งแต่ละช่วงเวลาระหว่างปีที่เก็บเกี่ยวผลผลิต</p>	<p>1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มจดทะเบียนเกษตรกรชาวสวนส้มโอ โดยเฉพาะสวนเกษตรกรที่ผลิตส้มโอเพื่อการส่งออกเพื่อควบคุมกระบวนการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต และการอารักขาพืช</p> <p>2. วิจัยและพัฒนาหาพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช</p>

ที่มา 1. ข้อมูลสถิติการผลิตจากรายงานผลการดำเนินงานการผลิตพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร

2. ข้อมูลสถิติการเกษตรจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ការវិវឌ្ឍន៍ស្រូវស្រែស្រះស្រង់



ឯកតា: តោន

០ 2555													ឯកតា: តោន		
ក.ក.	ក.ខ.	ក.គ.	ក.ឃ.	ក.ង.	ក.ច.	ក.ដ.	ក.ណ.	ក.ព.	ក.ប.	ក.រ.	ក.ស.	ក.ត.	សរុប	ស្រូវស្រែស្រះស្រង់	សរុប
911	625	1189	359	263	436	356	1244	2026	1154	429	1000				

■ ផ្ទៃដីស្រូវស្រែស្រះស្រង់
■ ផ្ទៃដីស្រូវស្រែស្រះស្រង់