

๑.๒ การเตรียมพันธุ์

๑.๒.๑ **ด้วงสาคร/ด้วงลาน** ชื่อวิทยาศาสตร์ *Rhynchophorus ferrugineus* Oliver วงศ์ Curculionidae อันดับ Coleoptera ชื่อสามัญ Pin-hole borers, true weevils มีขนาดตัวยาว ๒.๒-๓.๕ ซม. สีน้ำตาลอมส้มหรือสีน้ำตาลปนดำปากยาวแบบบาง มีวงโค้ง มีจุดแต้มสีน้ำตาลเข้มกระจายบริเวณด้านบนของอกปล้องแรก ซึ่งจุดแต้มนี้มีหลายรูปแบบ ปีกคู่หน้ามีริ้วรอยเป็นเส้น ๆ ตามความยาวของปีก ส่วนปีกคลุมไม่มีติสส่วนปลายท้อง ตัวผู้และตัวเมียมีความแตกต่างกัน โดยที่ตัวเมียจะมีวงเรียวยาวเล็ก ไม่มีแผงขนที่ปลายวง ตัวผู้จะมีแผงขนที่ปลายวงมีลักษณะเป็นแนวบริเวณส่วนกลางตามความยาวของวง มองเห็นแผงขนได้ชัดเจน และมีวงสั้นอ้วน ช่วงตัวหนอนและช่วงตัวเต็มวัยจะกินบริเวณยอดอ่อนของพืช ตัวหนอนมีสีเหลืองปนน้ำตาล ช่วงดักแด้เป็นปลอกทำด้วยเศษชิ้นส่วนจากพืชที่กินเป็นอาหาร เช่น กาบมะพร้าว เป็นต้น



ด้วงตัวผู้จะมีแผงขนอยู่ที่ปลายวง



ด้วงตัวเมียไม่มีแผงขนที่ปลายวง



mataeng.com