

5. การเก็บผลผลิต

5.1 การเก็บครั้งทำพันธุ์

ต้องตัดเมื่อรังครั้งตัวเมียแก่เต็มที่ เพราะไข่จะฟักเป็นตัวลูกครั้งและคลานออกจากรัง (หรือที่นิยมเรียกว่า ระยะครั้งออกตัว) ไปหากิ่งไม้เกาะทำรังใหม่ ปกติครั้งรอบฤดูร้อนจะแก่ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ซึ่งครั้งระยะนี้ มักจะไม่เกาะทေးชายเป็นครั้งดิบ แต่อาจชายเป็นพันธุ์ครั้ง ส่วนครั้งรอบฤดูฝนจะแก่ประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส ครั้งจะออกตัวได้ดี และลูกครั้งจะออกตัวจากรังมากที่สุดในระยะ 7 วันแรก หลังจากนั้น จะออกตัวอีกแต่มีจำนวนไม่มากนัก

ถ้ามีต้นไม้เลี้ยงครั้งไม่มากนัก ควรใช้วิธีตรวจดูว่าครั้งเริ่มออกตัวเมื่อใด ถ้าพบลูกครั้งเริ่มคลานออกจากรังให้ รีบตัดครั้งไปทำพันธุ์ แล้วนำไปปล่อยให้เสร็จภายใน 1 - 2 วัน วิธีนี้จะได้ครั้งติดดีมาก แต่ถ้าเลี้ยงครั้งเป็นส่วนใหญ่ให้ตัดครั้ง ก่อนระยะตัวอ่อนจะคลานออกจากรังประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ จะได้มีเวลานำครั้งพันธุ์ไปแขวนได้ทัน

การคาดคะเนวันที่ครั้งออกตัว การคาดคะเนนี้สังเกตจากผิวนอกของรัง ในระยะ 2 - 3 สัปดาห์ ก่อนครั้ง ออกตัว ถ้าใช้มือถูรังครั้งให้สะอาดจะสังเกตเห็นรอยร้าวที่ผิวนอกของรังครั้ง รังครั้งจะแห้งทำให้สามารถแกะรังครั้งออกจากกิ่ง ที่จับทำรังได้ง่าย